

BIPV KS인증 보유현황



안녕하세요, 에스지에너지입니다.

에스지에너지 **BIPV KS인증 보유현황**을 공유해 드리니, 업무에 참고 부탁드립니다.

[KS인증 현황 요약] 기본인증 : 7건 / 모델변경(유사인증) : 122건

TYPE	기본모델(규격)			모델변경(규격)		유형(일반, 컬러)			
	모델명	사이즈(mm)	출력(W)	사이즈(mm)	출력(W)	브라운(1), 그레이(6), 블루(7), 라이트그레이(10), 스카이블루(3), 레드(3)			
G/B	SGE-107GT-S21	600X1,170	107	600X1,172	90	라이트 그레이			
				500X1,000	92	일반			
				400X1,650	96	일반			
				685X1,030	103	그레이	블루	라이트 그레이	브라운
				685X1,075	103	블루			
				580X1560	116	그레이			
				685X1290	120	블루			
				1,000X700	123	일반			
	SGE-111GT-S40	880X1,380	111						
	SGE-160GT-S32	700x1,375	160	685X1,435	137	블루			
				679X1170	144	일반			
				1,146X702	144	일반			
				860X1,280	150	그레이			
				1,000X1,000	152	라이트 그레이			
				822X1,003	154	일반			
				985X855	154	일반			
				992X874	154	일반			
				1,033X940	154	일반			
				1,000X1,000	155	블루			
				825X1,140	155	일반			
				780X1,560	155	그레이			
				741X1,385	164	일반			

[KS인증 현황 요약] 기본인증 : 7건 / 모델변경(유사인증) : 122건

TYPE	기본모델(규격)			모델변경(규격)		유형(일반, 컬러)		
	모델명	사이즈(mm)	출력(W)	사이즈(mm)	출력(W)	브라운(1), 그레이(6), 블루(7), 라이트그레이(10), 스카이블루(3), 레드(3)		
G/B	SGE-160GT-S32	700x1,375	160	840X1,380	172	블루		
				1,160X940	179	일반		
				842X1,154	180	일반		
				1,147X850	180	일반		
				1,000X1,200	180	블루		
				1,000X1,240	181	일반		
				1,000X1,000	184	일반		
				983X1,015	185	일반		
				992X1,007	185	일반		
				1,000X1,000	185	일반		
				1,047X1,102	185	일반		
	SGE-240GT-S48	1,040X1,375	240	820X1,398	199	일반		
				1,200X1,200	200	라이트 그레이		
				711X1730	200	일반		
				885X1,455	205	일반		
				950X1,350	206	일반		
				993X1,378	206	라이트 그레이		
				817X1,679	215	라이트 그레이		
				1,150X1,250	216	일반		
				1,180X1,000	216	일반		
				1,200X1,180	216	그레이		
				1,175X1,135	217	일반		
				1,050X1,240	218	일반		
				835X1,483	230	일반		
				1,000X1,483	230	일반		

[KS인증 현황 요약] 기본인증 : 7건 / 모델변경(유사인증) : 122건

TYPE	기본모델(규격)			모델변경(규격)		유형(일반, 컬러)		
	모델명	사이즈(mm)	출력(W)	사이즈(mm)	출력(W)	브라운(1), 그레이(6), 블루(7), 라이트그레이(10), 스카이블루(3).레드(3)		
G/B	SGE-240GT-S48	1,040X1,375	240	1,180X1,364	241	레드		
				1,020X1,370	246	일반		
				1,014X1,322	247	일반		
				1,000X1,350	247	일반		
				1,170X1,500	248	라이트 그레이		
				1,000X1,356	248	일반		
				1,030X1,340	250	일반		
				984X1,380	251	일반		
				1,200X1,180	252	일반		
				1,190X1,190	258	일반		
				1,000X1,780	258	그레이		
				1,000X1,520	265	일반		
				1,020X1,483	273	일반		
				1,050X1,483	273	일반		
				1,000X1,544	277	일반		
				979X1,639	278	일반		
				914X1854	284	일반		
				1,153X1,352	288	일반		
	SGE-365GT-S72	1,000X1,980	365	1,150X1,384	292	일반		
				1,180X1,788	301	레드		
				1,000X1,650	308	일반		
				1,180X1,665	308	일반		
				1,000X1,980	310	라이트 그레이		
				1,180X1,500	324	일반		
				1,155X1,480	324	일반		
				1,177X1,540	324	일반		

[KS인증 현황 요약] 기본인증 : 7건 / 모델변경(유사인증) : 122건

TYPE	기본모델(규격)			모델변경(규격)		유형(일반, 컬러)		
	모델명	사이즈(mm)	출력(W)	사이즈(mm)	출력(W)	브라운(1), 그레이(6), 블루(7), 라이트그레이(10), 스카이블루(3).레드(3)		
G/B	SGE-365GT-S72	1,000X1,980	365	1,000X1,880	340	일반		
				1,144X1,994	345	레드		
				1,236X1,719	360	일반		
				1,256X1,695	361	일반		
				1,000X2015	370	일반		
				1,000X1,980	371	일반		
				980X1,975	372	일반		
				1,015X2,195	372	일반		
				1180X1960	397	일반		
				1,409X1,682	410	일반		
G/G	SGE-175GG-S36	1,080X1,100	175	1,184X719	140	일반		
				780X1,250	140	일반		
				1,184X854	140	일반		
				1,000X850	147	일반		
				1,075X880	149	일반		
				1,080X1,060	155	스카이블루		
				1,100X1,100	178	일반		
				730X1,480	179	일반		
				1,030X1,080	179	일반		
				1,075X1180	179	일반		
				1,118X1,250	180	스카이블루		
				892X1,404	199	일반		
				870X1,770	199	일반		
				918X1,459	199	일반		

[KS인증 현황 요약] 기본인증 : 7건 / 모델변경(유사인증) : 122건

TYPE	기본모델(규격)			모델변경(규격)		유형(일반, 컬러)		
	모델명	사이즈(mm)	출력(W)	사이즈(mm)	출력(W)	브라운(1), 그레이(6), 블루(7), 라이트그레이(10), 스카이블루(3), 레드(3)		
G/G	SGE-175GG-S36	1,080X1,100	175	980X1,350	206	라이트 그레이		
				1,226X1,260	208	일반		
				1,030X1,180	209	일반		
				1,144X1,067	209	일반		
				1,156X1,130	209	일반		
	SGE-265GG-S54	1,000X1,520	265	1,000X1,518	224	일반		
				1,000X1,520	232	스카이블루	라이트 그레이	
				1,030X1,550	232	라이트 그레이		
				1,455X1,034	238	일반		
				1,485X1,225	238	일반		
				1000X1356	239	일반		
				998X1,430	239	일반		
				1,000X1,365	239	일반		
				1,315X1,015	239	일반		
				1,080X1,357	239	일반		
				1,155X1,349	241	스카이블루		
				1,180X1,225	244	일반		
				980X1,810	258	라이트 그레이		
				1,165X1,540	279	일반		
				970X2,030	299	일반		
				980X1980	310	라이트 그레이		
				1,156X1,510	314	일반		

※ 본 자료는 에스지에너지 **BIPV KS 인증 보유현황**에 대한 참고자료입니다.
제품의 자세한 치수 및 사양은 적용 전 당사에 문의하시어 최신 정보를 확인해 주시기 바랍니다.

BIPV KS인증 발급 예정 모델

TYPE	모델명	사이즈(mm)	출력(w)	인증서 발급 예정
G/B	SGE-205GT-S40	820*1360	205	2026년 8월 중
	BP-103GT-S24	730*1080	103	2026년 8월 중
	BP-315GT-S72	1000*2080	315	2026년 8월 중
	SGE-142GT-S28	662*1190	142	2026년 9월 중
	SGE-186GT-S36	1001*1000	186	2026년 9월 중
	SGE-148GT-S32	980*895	148	2026년 9월 중
G/G	SGE-180GG-S36	1030*1080	180	2026년 9월 중
	SGE-179GG-S36	1000*1002	179	2026년 9월 중
	SGE-269GG-S54	1128*1550	269	2026년 9월 중
	SGE-297GG-S60	980*1980	297	2026년 9월 중
	BP-154GG-S36	680*1572	154	2026년 10월 중
	SGE-200GG-B48	880*1250	200	2026년 11월 중