

## BIPV KS인증 보유현황



안녕하세요, 에스지에너지입니다.

에스지에너지 **BIPV KS인증 보유현황**을 공유해 드리니, 업무에 참고 부탁드립니다.

[KS인증 현황 요약] 기본인증 : 8건 / 모델변경(유사인증) : 126건

| TYPE | 기본모델(규격)      |           |       | 모델변경(규격)    |       | 유형(일반, 컬러)                                        |    |         |     |
|------|---------------|-----------|-------|-------------|-------|---------------------------------------------------|----|---------|-----|
|      | 모델명           | 사이즈(mm)   | 출력(W) | 사이즈(mm)     | 출력(W) | 라이트그레이(13), 그레이(6), 블루(7), 스카이블루(4) 레드(3), 브라운(1) |    |         |     |
| G/B  | SGE-107GT-S21 | 600X1,170 | 107   | 600X1,172   | 90    | 라이트 그레이                                           |    |         |     |
|      |               |           |       | 500X1,000   | 92    | 일반                                                |    |         |     |
|      |               |           |       | 400X1,650   | 96    | 일반                                                |    |         |     |
|      |               |           |       | 685X1,030   | 103   | 그레이                                               | 블루 | 라이트 그레이 | 브라운 |
|      |               |           |       | 685X1,075   | 103   | 블루                                                |    |         |     |
|      |               |           |       | 580X1560    | 116   | 그레이                                               |    |         |     |
|      |               |           |       | 685X1290    | 120   | 블루                                                |    |         |     |
|      |               |           |       | 1,000X700   | 123   | 일반                                                |    |         |     |
|      | SGE-111GT-S40 | 880X1,380 | 111   |             |       |                                                   |    |         |     |
|      | SGE-160GT-S32 | 700x1,375 | 160   | 685X1,435   | 137   | 블루                                                |    |         |     |
|      |               |           |       | 662X1,190   | 142   | 일반                                                |    |         |     |
|      |               |           |       | 679X1170    | 144   | 일반                                                |    |         |     |
|      |               |           |       | 1,146X702   | 144   | 일반                                                |    |         |     |
|      |               |           |       | 860X1,280   | 150   | 그레이                                               |    |         |     |
|      |               |           |       | 1,000X1,000 | 152   | 라이트 그레이                                           |    |         |     |
|      |               |           |       | 822X1,003   | 154   | 일반                                                |    |         |     |
|      |               |           |       | 985X885     | 154   | 일반                                                |    |         |     |
|      |               |           |       | 992X874     | 154   | 일반                                                |    |         |     |
|      |               |           |       | 1,033X940   | 154   | 일반                                                |    |         |     |
|      |               |           |       | 1,000X1,000 | 155   | 블루                                                |    |         |     |
|      |               |           |       | 825X1,140   | 155   | 일반                                                |    |         |     |
|      |               |           |       | 780X1,560   | 155   | 그레이                                               |    |         |     |
|      |               |           |       | 741X1,385   | 164   | 일반                                                |    |         |     |

[KS인증 현황 요약] 기본인증 : 8건 / 모델변경(유사인증) : 126건

| TYPE | 기본모델(규격)      |             |       | 모델변경(규격)    |       | 유형(일반, 컬러)                                         |  |  |
|------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|----------------------------------------------------|--|--|
|      | 모델명           | 사이즈(mm)     | 출력(W) | 사이즈(mm)     | 출력(W) | 라이트그레이(13), 그레이(6), 블루(7), 스카이블루(4), 레드(3), 브라운(1) |  |  |
| G/B  | SGE-160GT-S32 | 700x1,375   | 160   | 840X1,380   | 172   | 블루                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 1,160X940   | 179   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 1,154X842   | 180   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 1,147X850   | 180   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,200 | 180   | 블루                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,240 | 181   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,000 | 184   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 983X1,015   | 185   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 992X1,007   | 185   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,000 | 185   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 1,047X1,102 | 185   | 일반                                                 |  |  |
|      | SGE-240GT-S48 | 1,040X1,375 | 240   | 820X1,398   | 199   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 1,200X1,200 | 200   | 라이트 그레이                                            |  |  |
|      |               |             |       | 711X1730    | 200   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 820X1,360   | 205   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 885X1,455   | 205   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 950X1,350   | 206   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 993X1,378   | 206   | 라이트 그레이                                            |  |  |
|      |               |             |       | 817X1,679   | 215   | 라이트 그레이                                            |  |  |
|      |               |             |       | 1,150X1,250 | 216   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 1,180X1,000 | 216   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 1,200X1,180 | 216   | 그레이                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,175X1,135 | 217   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 1,050X1,240 | 218   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 835X1,483   | 230   | 일반                                                 |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,483 | 230   | 일반                                                 |  |  |

[KS인증 현황 요약] 기본인증 : 8건 / 모델변경(유사인증) : 126건

| TYPE | 기본모델(규격)      |             |       | 모델변경(규격)    |       | 유형(일반, 컬러)                                           |  |  |
|------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|------------------------------------------------------|--|--|
|      | 모델명           | 사이즈(mm)     | 출력(W) | 사이즈(mm)     | 출력(W) | 라이트그레이(13), 그레이(6), 블루(7), 스카이블루(4)<br>레드(3), 브라운(1) |  |  |
| G/B  | SGE-240GT-S48 | 1,040X1,375 | 240   | 1,180X1,364 | 241   | 레드                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,020X1,370 | 246   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,014X1,322 | 247   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,350 | 247   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,170X1,500 | 248   | 라이트<br>그레이                                           |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,356 | 248   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,030X1,340 | 250   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 984X1,380   | 251   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,200X1,180 | 252   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,190X1,190 | 258   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,780 | 258   | 그레이                                                  |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,520 | 265   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,020X1,483 | 273   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,050X1,483 | 273   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,544 | 277   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 979X1,639   | 278   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 914X1854    | 284   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,153X1,352 | 288   | 일반                                                   |  |  |
|      | SGE-365GT-S72 | 1,000X1,980 | 365   | 1,150X1,384 | 292   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,180X1,788 | 301   | 레드                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,650 | 308   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,180X1,665 | 308   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,980 | 310   | 라이트<br>그레이                                           |  |  |
|      |               |             |       | 1,180X1,500 | 324   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,155X1,480 | 324   | 일반                                                   |  |  |
|      |               |             |       | 1,177X1,540 | 324   | 일반                                                   |  |  |

## [KS인증 현황 요약] 기본인증 : 8건 / 모델변경(유사인증) : 126건

| TYPE | 기본모델(규격)      |             |       | 모델변경(규격)    |       | 유형(일반, 컬러)                                        |  |  |
|------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|---------------------------------------------------|--|--|
|      | 모델명           | 사이즈(mm)     | 출력(W) | 사이즈(mm)     | 출력(W) | 라이트그레이(13), 그레이(6), 블루(7), 스카이블루(4) 레드(3), 브라운(1) |  |  |
| G/B  | SGE-365GT-S72 | 1,000X1,980 | 365   | 1,000X1,880 | 340   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,144X1,994 | 345   | 레드                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,236X1,719 | 360   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,256X1,695 | 361   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X2015  | 370   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,980 | 371   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 980X1,975   | 372   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,015X2,195 | 372   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1180X1960   | 397   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,409X1,682 | 410   | 일반                                                |  |  |
| G/G  | SGE-116GG-S24 | 820X1,100   | 116   | NEW         |       |                                                   |  |  |
| G/G  | SGE-175GG-S36 | 1,080X1,100 | 175   | 1,184X719   | 140   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 780X1,250   | 140   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,184X854   | 140   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,000X850   | 147   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,075X880   | 149   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,080X1,060 | 155   | 스카이블루                                             |  |  |
|      |               |             |       | 1,100X1,100 | 178   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 730X1,480   | 179   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,030X1,080 | 179   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,075X1,180 | 179   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,030X1,080 | 180   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 1,118X1,250 | 180   | 스카이블루                                             |  |  |
|      |               |             |       | 892X1,404   | 199   | 일반                                                |  |  |
|      |               |             |       | 870X1,770   | 199   | 일반                                                |  |  |

## [KS인증 현황 요약] 기본인증 : 8건 / 모델변경(유사인증) : 126건

| TYPE | 기본모델(규격)      |             |       | 모델변경(규격)    |       | 유형(일반, 컬러)                                              |            |  |
|------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|--|
|      | 모델명           | 사이즈(mm)     | 출력(W) | 사이즈(mm)     | 출력(W) | 라이트그레이(13), 그레이(6),<br>블루(7), 스카이블루(4)<br>레드(3), 브라운(1) |            |  |
| G/G  | SGE-175GG-S36 | 1,080X1,100 | 175   | 918X1,459   | 199   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 980X1,350   | 206   | 라이트<br>그레이                                              |            |  |
|      |               |             |       | 1,226X1,260 | 208   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 1,030X1,180 | 209   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 1,144X1,067 | 209   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 1,156X1,130 | 209   | 일반                                                      |            |  |
|      | SGE-265GG-S54 | 1,000X1,520 | 265   | 1,000X1,518 | 224   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,520 | 232   | 스카이<br>블루                                               | 라이트<br>그레이 |  |
|      |               |             |       | 1,030X1,550 | 232   | 라이트<br>그레이                                              |            |  |
|      |               |             |       | 1,455X1,034 | 238   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 1,485X1,225 | 238   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 1000X1356   | 239   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 998X1,430   | 239   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 1,000X1,365 | 239   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 1,315X1,015 | 239   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 1,080X1,357 | 239   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 1,155X1,349 | 241   | 스카이<br>블루                                               |            |  |
|      |               |             |       | 1,180X1,225 | 244   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 980X1,810   | 258   | 라이트<br>그레이                                              |            |  |
|      |               |             |       | 1,165X1,540 | 279   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 980X1,980   | 297   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 970X2,030   | 299   | 일반                                                      |            |  |
|      |               |             |       | 980X1980    | 310   | 라이트<br>그레이                                              |            |  |
|      |               |             |       | 1,156X1,510 | 314   | 일반                                                      |            |  |

※ 본 자료는 에스지에너지 **BIPV KS 인증 보유현황**에 대한 참고자료입니다.  
제품의 자세한 치수 및 사양은 적용 전 당사에 문의하시어 최신 정보를 확인해 주시기 바랍니다.

# BIPV KS인증 발급 예정 모델

| TYPE | 모델명           | 사이즈(mm)   | 출력(W) | 인증서 발급 예정   |
|------|---------------|-----------|-------|-------------|
| G/B  | BP-103GT-S24  | 730*1080  | 103   | 2026년 09월 중 |
|      | BP-315GT-S72  | 1000*2080 | 315   | 2026년 09월 중 |
|      | SGE-186GT-S36 | 1001*1000 | 186   | 2026년 09월 중 |
|      | SGE-148GT-S32 | 980*895   | 148   | 2026년 09월 중 |
|      |               |           |       |             |
| G/G  | SGE-179GG-S36 | 1000*1002 | 179   | 2026년 09월 중 |
|      | SGE-269GG-S54 | 1128*1550 | 269   | 2026년 09월 중 |
|      | BP-155GG-S36  | 680*1572  | 154   | 2026년 10월 중 |
|      | SGE-200GG-B48 | 880*1250  | 200   | 2026년 11월 중 |
|      |               |           |       |             |